



Zoznam prvkov debarierizácie

Prvky debarierizácie, ktoré je možné využiť v rámci obnovy národných kultúrnych pamiatok a ktoré musia byť v súlade s dokumentom **CHECK LIST - VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI - DEBARIÉRIZÁCIA KULTÚRNEJ STAVBY**:

- **V blízkosti vstupu do objektu (kultúrneho zariadenia) vyhradené parkovacie miesto pre osoby OZP (3,5 x 5 m)**
- **Zabezpečený bezbariérový prístup z parkoviska na chodník pomocou nájazdovej/obrubníkovej rampy, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v dokumente CHECK LIST - VYHLÁSENIE O BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI - DEBARIÉRIZÁCIA KULTÚRNEJ STAVBY**
- **Verejne prístupné vonkajšie priestory objektu - kultúrneho zariadenia (záhrada, areál...) sú prístupné aj pre ľudí na vozíku** (chodníky najmenej 1,5 m široké, spevnený povrch chodníkov, lavice na sedenie spĺňajú parametre pre sedenie osôb OZP)
- **Zabezpečený bezbariérový vstup do objektu NKP** (výškový rozdiel vo vstupných priestoroch je prekonaný bezbariérovými opatreniami)
- **Vstupné dvere sú prispôsobené pre osoby OZP** (šírka jedného dverného krídla aspoň 0,9 m, otváranie dverí na impulz, manévrovacia plocha pred a za dverami pre osoby OZP)
- **Informačný pult, výdajný pult, pokladňa sú prístupné pre ľudí na vozíku (časť pultu znížená na výšku cca 85 cm)**
- **Pri informačnom pulte, výdajnom pulte, pokladni je k dispozícii pomocné načúvacie zariadenie napr. indukčná slučka, prípadne tablet na online prepis/ONLINE tlmočenie**
- **K výťahu je bezbariérový prístup pre ľudí na vozíku**
- **Výťah v budove je prispôsobený potrebám osôb OZP** (výťahová kabína má rozmer najmenej 1,1 m x 1,4 m, šírka dverí do kabíny je najmenej 0,8 m, manévrovacia plocha pred výťahom, ovládacie prvky výťahu vo výške 90 -120 cm (vrátane privolávača výťahu), ovládacie zariadenia výťahu čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillove písmo), akustická informácia o polohe výťahu (pre osoby so zrakovým postihnutím))
- **V objekte (kultúrnom zariadení) je iné pomocné zariadenie na prekonanie podlaží** (rampa, schodisková plošina alebo zvislá zdvíhacia plošina)
- **V objekte (kultúrnom zariadení) sú bezbariérové toalety** (rozmery záchodovej kabíny sú najmenej 1,4 m x 1,8 m, vedľa WC misy je voľný priestor najmenej 0,8 m na zasunutie / presadnutie z vozíka (optimálne 0,8 m po oboch stranách misy), sklopné držadlá sú po oboch stranách vedľa WC misy, dvere sú široké min. 0,8 m (optimálne 0,9 m) otvárané smerom von zo záchodovej kabíny, umývadlo má podomietkový / úsporný sifón – umožňuje osobe na vozíku zasunutie nôh pod umývadlo, zrkadlo je vo vyhovujúcej výške aj pre osoby sediace na vozíku)
- **Pri verejných podujatiach alebo prehliadkach je poskytované tlmočenie do posunkového jazyka/ zabezpečený titulkovač**
- **Expozície/knižničné regály/sála sú prístupné pre ľudí na vozíku**
- **Na webovej stránke zariadenia poskytnuté základné informácie o prístupnosti zariadenia a o prístupnosti podujatí pre návštevníkov OZP**
- **V objekte (kultúrnom zariadení) sú prístupné priestory na občerstvenie, bufet alebo jedáleň pre návštevníkov na vozíku**



- Je vypracovaný plán evakuácie ľudí OZP
- Vystavené exponáty sú sprostredkované návštevníkom aj inou ako vizuálnou formou (akustickou, dotykovou...)
- Informačná debarierizácia v objekte (kultúrnom zariadení) je vykonávaná prostredníctvom QR kódovej prezentácie
- Informačná debarierizácia v objekte (kultúrnom zariadení) je vykonávaná prostredníctvom audioguide
- Informačná debarierizácia v objekte (kultúrnom zariadení) je vykonávaná prostredníctvom brailovho písma, prípadne haptických exponátov
- Propagačné materiály organizácie sú dostupné v týchto formátoch: Brailove písmo/reliéfna grafika/digitálna podoba/zväčšený typ čiernotlačového písma/ zvuková podoba/ audiovizuálne s tlmočením / audiovizuálne s titulkami / easy to read formát
- Zavedenie zvýhodneného vstupného pre osoby OZP

Podporené NKP musia zrealizovať minimálne 4 rôzne debarierizačné prvky uvedené vo vyššie uvedenom zozname.